



BESTSELLER
2026

Obowiązuje od 01.02.2026
Ceny PLN





BESTSELLER 2026

SPIS TREŚCI


SEDO – NOWY WZÓR	6
VERI – NOWY WZÓR.....	8
MODO.....	10
EGRO	12
ESTO.....	14
ARCO.....	16
UNITO	18
SAMOS.....	20
FORTO – NOWY WZÓR.....	22
MAGRO.....	24
LAURA – NOWOŚĆ	26
OŚCIEŻNICE PRZYLGOWE	28
OŚCIEŻNICE BEZPRZYLGOWE	29
KOLORYSTYKA.....	30

SYSTEMY DRZWI I KIERUNKI OTWIERANIA





SYSTEM PRZYLGOWY

skrzydło posiada felc (wcięcie, wręb), które zachodzi na ościeżnicę





SYSTEM BEZPRZYLGOWY

prosta krawędź skrzydła tworzy jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą




SYSTEM REVES

skrzydło posiada odwrotny felc (wcięcie, wręb), który tworzy jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą



JAK WYCENIĆ DRZWI



WYBIERZ SKRZYDŁO
DRZWIOWE



WYBIERZ OŚCIEŻNICĘ
zawiasy są już
wliczone w cenę



WYBIERZ
KLAMKĘ



cena
klamki



ELEMENTY
NIESTANDARDOWE

cena akcesoriów,
wypożyczenia
dodatkowego



**CENA
KOMPLETNYCH
DRZWI**

podane ceny w katalogu
dotyczą szerokości skrzydeł
„60”-„90”

BESTSELLER 2026



KLASYCZNE I NOWOCZESNE WZORNICTWO DRZWI


Kolekcja **BESTSELLER** łączy w sobie to, co najważniejsze w aranżacji wnętrz – ponadczasową elegancję oraz świeże, współczesne akcenty. Drzwi zaprojektowano w taki sposób, aby harmonijnie komponowały się zarówno z tradycyjnymi, jak i minimalistycznymi przestrzeniami. Zróżnicowane stylistycznie modele, precyzyjne linie, starannie dopracowane panele oraz bogata oferta oklein i kolorów pozwalają stworzyć spójną, a także estetyczną aranżację każdego pomieszczenia. To idealny wybór dla osób, które poszukują drzwi o uniwersalnym charakterze – eleganckich, a jednocześnie perfekcyjnie wpisujących się w najnowsze trendy wzornicze.



DOSKONAŁA JAKOŚĆ WYKONANIA


w standardzie zabezpieczenie
dolnej krawędzi skrzydeł
specjalnym impregnatem
przed działaniem wilgoci

Drzwi z kolekcji **BESTSELLER** wyróżniają się wyjątkową trwałością, na którą wpływa zarówno dobór wysokogatunkowych materiałów, jak i staranna technologia produkcji. Każde skrzydło posiada fabrycznie zabezpieczenie dolnej krawędzi specjalnym impregnatem o podwyższonej odporności na wilgoć. To rozwiązanie chroni strukturę drzwi przed odkształceniami, pęcnieniem oraz uszkodzeniami spowodowanymi kontaktem z wodą, przedłużając ich żywotność nawet w intensywnie eksploatowanych pomieszczeniach, takich jak kuchnie czy łazienki. Dzięki temu użytkownicy otrzymują produkt nie tylko estetyczny, ale również solidny, stabilny i zaprojektowany z myślą o wieloletnim komforcie.



PONADczasowa KOLORYSTYKA

Kolekcja **BESTSELLER** została zaprojektowana z myślą o harmonii i uniwersalności, dlatego oferuje paletę kolorów, która nie ulega chwilowym trendom. To starannie dobrane odcienie inspirowane naturalnym drewnem, stonowaną elegancją oraz subtelną nowoczesnością. Ponadczasowa kolorystyka doskonale sprawdza się w klasycznych wnętrzach, ale równie efektownie prezentuje się w aranżacjach loftowych, minimalistycznych czy skandynawskich. Dzięki tak szerokiej gamie wykończeń drzwi **BESTSELLER** łatwo dopasować do każdego stylu i charakteru przestrzeni, tworząc spójne i estetyczne otoczenie.



WIELE RODZAJÓW SZYB W RÓŻNYCH KOLORACH I STRUKTURACH

Drzwi z linii **BESTSELLER** umożliwiają szeroki zakres personalizacji dzięki bogatej ofercie przeszkleń. Dostępne są różne rodzaje szyb – od klasycznych matowych i przeziernych, po efektowne szkła strukturalne. Każdy wariant można dopasować kolorystycznie do wybranego modelu drzwi i aranżacji wnętrza, osiągając idealną równowagę między estetyką a funkcjonalnością. Antisol szary i ciemny szary to satynowe, półprzezroczyste szkła o niskiej refleksyjności, które nadają drzwiom dekoracyjny efekt. Szyby LINEA (przezroczysta) oraz MORU (o głębokim odcieniu brązu) to ryflowane, eleganckie szkła ornamentowe, które aktualnie królują w projektach wnętrzarskich. Zastosowane szkło cechuje wysoka jakość i bezpieczeństwo użytkowania, a zróżnicowane struktury i barwy pozwalają uzyskać zarówno subtelny efekt rozproszonego światła, jak i bardziej wyraziste akcenty dekoracyjne.



W00 / V01
745/916,35



W01S8 / V1S8
1145/1408,35



W01S8 czarne szprosy
1145/1408,35



W01 / V1SD
835/1027,05



W02 / V02
795/977,85



W03 / V03
795/977,85



W04 / V04
795/977,85



WLZ | WLA/Z
1145/1408,35 lustro*



drzwi SEDO, wzór W03, ościeżnica regulowana DIN




profil szprosu



szyba hartowana LINEA

KOLORYSTYKA – str. 30-31

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava
	646 stone	648 moss	649 sage	650 szary	651 verde	652 platino
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			



fazowanie krawędzi na połączeniu ramiaków



szyba MORU



lustro (dot. wersji WLZ, WLA/Z)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki o grubości 40 mm, szprosy w kolorze skrzydła lub czarnym
wersja W00, W02, W03, W04: pływca o grubości 12 mm
wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat o grubości 4 mm
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1, VSG 33.1



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPŁATĄ

szkło przezierna LINEA o grubości 4 mm, ornament jednostronny **249/306,27**
szkło hartowane MORU o grubości 4 mm **270/332,10**
uszczelka opadająca **230/282,90**
rekuperacja (dot. drzwi o standardowej wysokości) **10%**
podcięcie wentylacyjne **35/43,05**
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy) str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny **20/24,60**



zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **20/24,60**
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **30/36,90**
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **20/24,60**
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) - **NOWOŚĆ** **80/98,40**

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+15%	+15%	+25%	+25%
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%





W00 / V01
1025/1260,75



W01 / V1SD
1125/1383,75



V1SP
1395/1715,85



W02 / V02
1299/1597,77



W03 / V03
1299/1597,77



W04 / V04
1299/1597,77



drzwi VERI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN DUO



profil ramki



faza na łączeniu ramiaków

KOLORYSTYKA – str. 30-31

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava
	646 stone	648 moss	649 sage	650 szary	651 verde	652 platino
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			



panel z wykończoną krawędzią naklejony na szybę – wersja V1SP



nakładka dekoracyjna (opcja)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki o grubości 40 mm
plycina o grubości 12 mm
szkło białe mat o grubości 4 mm



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+15%	+15%	+25%	+25%
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%

ZA DOPLATĄ

szkło hartowane przeźnerne o grubości 4 mm	10%
szkło hartowane Antisol szary (wersja V1SP)	50/61,50
szkło hartowane Antisol ciemny szary, brąz (wersja V1SP)	100/123,00
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze czarnym (wersja W01, V1SP)	300/369,00
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym (wersja W01, V1SP)	150/184,50
uszczelka opadająca	230/282,90
rekuperacja (dot. drzwi o standardowej wysokości)	10%
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny 20/24,60



zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) 20/24,60
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) 30/36,90
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty 20/24,60
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) - **NOWOŚĆ** 80/98,40





W00 / V01
1025/1260,75



W01 / V1SD
1125/1383,75



V1SP
1395/1715,85



W02 / V02
1299/1597,77



W03 / V03
1299/1597,77



W04 / V04
1299/1597,77



drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



profil ramki



panel z wykończoną krawędzią naklejony na szybę – wersja V1SP

KOLORYSTYKA – str. 30-31

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava
	646 stone	648 moss	649 sage	650 szary	651 verde	652 platino
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			



nakładka dekoracyjna (opcja)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki o grubości 40 mm
płycina o grubości 12 mm
przestrzenna ramka wystrojowa
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm (wersja W01)



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+15%	+15%	+25%	+25%
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%

ZA DOPLATĄ

szkło hartowane przeźnerne o grubości 4 mm	10%
szkło hartowane Antisol szary (wersja V1SP)	50/61,50
szkło hartowane Antisol ciemny szary, brąz (wersja V1SP)	100/123,00
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze czarnym (wersja W01, V1SP)	300/369,00
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym (wersja W01, V1SP)	150/184,50
uszczelka opadająca	230/282,90
rekuperacja (dot. drzwi o standardowej wysokości)	10%
podcięcie wentylacyjne	35/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny **20/24,60**



zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **20/24,60**
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **30/36,90**
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **20/24,60**
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) - **NOWOŚĆ** **80/98,40**





W00 / V01
925/1137,75



W01 / V1SD
975/1199,25



W02 / V02
975/1199,25



W03 / V2SD
975/1199,25



W04 / V03
975/1199,25



W05 / V3SD
975/1199,25



drzwi EGRO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN DUO



przestrzenna płyцина



szyba hartowana LINEA



połączenie ramiaków pionowy z poziomym

KOLORYSTYKA – str. 30-31

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava
	646 stone	648 moss	649 sage	650 szary	651 verde	652 platino
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki o grubości 40 mm
przestrzenna płyцина o grubości 16 mm
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPLATĄ

szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm **10%**
szkło hartowane LINEA przeźierne o grubości 4 mm, ornament **249/306,27**
szkło hartowane MORU o grubości 4 mm **270/332,10**
uszczelka opadająca **230/282,90**
rekuperacja (dot. drzwi o standardowej wysokości) **10%**
podcięcie wentylacyjne **35/43,05**
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy) str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny **20/24,60**



zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **20/24,60**
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **30/36,90**
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **20/24,60**
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) - **NOWOŚĆ** **80/98,40**



Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+15%	+15%	+25%	+25%
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%



V03
765/940,95



V3S1
765/940,95



V3S2
765/940,95



V3S3
765/940,95



V3S4
765/940,95



V3S5
765/940,95



drzwi ESTO, wzór V3S5, ościeżnica regulowana DIN

KOLORYSTYKA – str. 30-31

LAMISTONE CPL	213 super biały	231 dąb halif	250 dąb terra	289 szary
	230 dąb gran	276 dąb polski	NOWOŚĆ 290 dąb Royal	
SILKSTONE				
UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż
			645 lava	646 stone

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki pionowe o grubości 40 mm i poziome o grubości 35 mm
 panele o grubości 22 mm
 szkło biały mat o grubości 4 mm



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
 na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
 na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPŁATĄ

szkło hartowane przeźnerne o grubości 4 mm **10%**
 szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby) **25/30,75**
 uszczelka opadająca **230/282,90**
 rekuperacja (dot. drzwi o standardowej wysokości) **10%**
 podcięcie wentylacyjne **35/43,05**
 ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy) str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny **20/24,60**



zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **20/24,60**
 zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **30/36,90**
 zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **20/24,60**
 zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) - **NOWOŚĆ** **80/98,40**

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez dopłaty	-	-	-	-	-





W02P / V02
698/858,54
798/981,54



W2S / V2S2
698/858,54
798/981,54



W02 / V2S5
698/858,54
798/981,54



W2D / V1SD
787/968,01
861/1059,03

ECO TOP
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



W03P / V03
698/858,54
798/981,54



W3S / V3S2
698/858,54
798/981,54



W03 / V3S5
698/858,54
798/981,54

ECO TOP
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana DIN



ramiak ułożenie pionowe,
panele i płycina poziome



panele, szklenie



za dopłatą: szyba laminowana
VSG 22.1 w kolorze czarnym

KOLORYSTYKA – str. 30-31

ECO TOP	120 biały				
LAMISTONE CPL	233 dąb Salinas	234 dąb natura	250 dąb terra		
SILKSTONE	230 dąb gran	276 dąb polski	NOWOŚĆ 290 dąb Royal	293 antracyt Royal	295 merbau Royal

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki pionowe o grubości 40 mm i poziome o grubości 35 mm

szkło białe mat, brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm

szkło hartowane białe mat o grubości 4 mm (wersja W2D)



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPŁATĄ

szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm	10%
szkło laminowane VSG 22.1 białe, czarne lub przeźierne (dot. 1 szyby) - wersja W02	30/36,90
szkło laminowane VSG 22.1 białe, czarne lub przeźierne (dot. 1 szyby) - wersja W03	25/30,75
uszczelka opadająca	230/282,90
rekuperacja (dot. drzwi o standardowej wysokości)	10%
podcięcie wentylacyjne	35/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny **20/24,60**



zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **20/24,60**
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **30/36,90**
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **20/24,60**
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) - **NOWOŚĆ** **80/98,40**

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez dopłaty	-	-	-	-	-





W02P / V02
798/981,54



W2S / V2S2
798/981,54



W02 / V2S5
798/981,54



W03P / V03
798/981,54



W3S / V3S2
798/981,54



W03 / V3S5
798/981,54



drzwi UNITO, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN



ramiak




panele, szklenie

KOLORYSTYKA – str. 30-31

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava
	646 stone	648 moss	649 sage	650 szary	651 verde	652 platino
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			



za dopłatą: szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym



fazowanie krawędzi na połączeniu ramiaków

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki o grubości 40 mm
panele o grubości 16 mm
szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm (wersje V2S2, V2S5, V3S2, V3S5)
płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła o powierzchni UNI MAT PLUS (wersja V02)



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPŁATĄ

szkło laminowane VSG 22.1 czarne (dot. 1 szyby) - wersja V2S5 **30/36,90**
szkło laminowane VSG 22.1 czarne (dot. 1 szyby) - wersja V3S5 **25/30,75**
uszczelka opadająca **230/282,90**
rekuperacja (dot. drzwi o standardowej wysokości) **10%**
podcięcie wentylacyjne **35/43,05**
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy) str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny **20/24,60**




zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **20/24,60**
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **30/36,90**
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **20/24,60**
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) - **NOWOŚĆ** **80/98,40**

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez dopłaty	-	-	-	-	-





V01
805/990,15



V1S6
1115/1371,45



V1S8
1115/1371,45



V1S1
1115/1371,45



V1S5
1115/1371,45




V1S3
1115/1371,45



drzwi SAMOS, wzór V1S5, ościeżnica regulowana DIN



szyba hartowana LINEA



fazowanie krawędzi na połączeniu ramiaków

KOLORYSTYKA – str. 30-31

LAMISTONE CPL	233 dąb Salinas	234 dąb natura	250 dąb terra
	230 dąb gran	276 dąb polski	290 dąb Royal
	NOWOŚĆ		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki o grubości 40 mm, szpros w kolorze skrzydła lub czarnym
wzory V1S6, V1S8, V1S1, V1S5, V1S3 szyba hartowana biały mat
lub przezierna o grubości 4 mm, brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1 i VSG 33.1



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPŁATĄ

szkło przeźierne LINEA o grubości 4 mm, ornament jednostronny **249/306,27**
szkło hartowane MORU o grubości 4 mm **270/332,10**
uszczelka opadająca **230/282,90**
rekuperacja (dot. drzwi o standardowej wysokości) **10%**
podcięcie wentylacyjne **35/43,05**
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy) str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny **20/24,60**



zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **20/24,60**
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **30/36,90**
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **20/24,60**
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) - **NOWOŚĆ** **80/98,40**

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+25%	+10%	+25%	+20%
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+20%	+10%	+20%	+20%





**NOWY
WZÓR**

V00
855/1051,65



V01
855/1051,65



V1S
915/1125,45



V2S
945/1162,35



drzwi FORTO, wzór V1S, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





szklenie



zabezpieczenie dolnego ramiaka metodą HOT FOIL

KOLORYSTYKA – str. 30-31

LAMISTONE CPL	 231 dąb halif	 233 dąb salinas	 250 dąb terra	 263 orzech premium		
SILKSTONE	 230 dąb gran	 276 dąb polski	 NOWOŚĆ 290 dąb Royal			
UNI MAT PLUS	 640 grafite	 641 titano	 642 biały	 643 beż	 644 czarny	 645 lava
	 646 stone	 648 moss	 649 sage	 650 szary	 651 verde	 652 platino

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki pionowe o grubości 40 mm, poziome o grubości 35 mm
panel o grubości 16 mm
płycina o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 o grubości 4 mm w kolorze białym lub czarnym



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPLATĄ

szkło przeźierne LINEA o grubości 4 mm (dot. 1 szyby) **50/61,50**
uszczelka opadająca **230/282,90**
rekuperacja (dot. drzwi o standardowej wysokości) **10%**
podcięcie wentylacyjne **35/43,05**
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy) str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny **20/24,60**



zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **20/24,60**
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **30/36,90**
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **20/24,60**
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) - **NOWOŚĆ** **80/98,40**

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez dopłaty	-	-	-	-	-





V03
795/977,85



V3SA
795/977,85







drzewi MAGRO, wzór V03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



zabezpieczenie dolnego ramiaka metodą HOT FOIL

KOLORYSTYKA – str. 30-31

LAMISTONE CPL	 250 dąb terra	 233 dąb salinas				
SILKSTONE	 230 dąb gran	 276 dąb polski	 NOWOŚĆ 290 dąb Royal			
UNI MAT PLUS	 640 grafite	 641 titano	 642 biały	 643 beż	 644 czarny	 645 lava
	 646 stone	 648 moss	 649 sage	 650 szary	 651 verde	 652 platino

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki pionowe o grubości 40 mm, poziome o grubości 35 mm

panel o grubości 22 mm

płycina o grubości 4 mm

szkło białe mat, brąz mat, Antisol ciemny szary o grubości 4 mm



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPLATĄ

szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby) **25/30,75**

uszczelka opadająca, rekuperacja nie dotyczy

podcięcie wentylacyjne **35/43,05**

ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy) str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny **20/24,60**



zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **20/24,60**

zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **30/36,90**

zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **20/24,60**

zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) - **NOWOŚĆ** **80/98,40**

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez dopłaty	-	-	-	-	-





W01 / V01
875/1076,25



W02 / V1S1
875/1076,25



W03 / V1S2
875/1076,25



W04 / V1S3
875/1076,25



W05 / V1S4
875/1076,25



drzwi LAURA, wzór W04, ościeżnica regulowana DIN DUO SOLID




połączenie ramiaka, paneli i szyby

KOLORYSTYKA – str. 30-31

LAMISTONE
CPL



SILKSTONE



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki o grubości 40 mm

panel o grubości 25 mm

szkło białe mat, brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm (wersje W01-W05)



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPLATĄ

szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm

10%

podcięcie wentylacyjne

50/61,50

ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)

str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny





20/24,60



zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **20/24,60**
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **30/36,90**
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **20/24,60**
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) - **NOWOŚĆ** **80/98,40**

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+20%	+20%	-	-
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+15%	+15%	-	-






ościeżnice REGULOWANE PRZYLGOWE


DIN

wykonana z wysokiej jakości MDF





DIN AQUA

wykonana z wysokiej jakości MDF, który charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wilgoć



DIN SOLID

wykonana z wysokiej jakości drewna klejonego warstwowo (część zasadnicza), opaski wykonane z wysokiej jakości MDF



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe				
typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	typ	So	Sd	SopA	SopB
„60”	676	646	618	748	788	„60”+„60”	1320	1280	1382	1422
„70”	776	746	718	848	888	„60”+„70”	1420	1380	1482	1522
„80”	876	846	818	948	988	„60”+„80”+„70”+„70”	1520	1480	1582	1622
„90”	976	946	918	1048	1088	„60”+„90”+„70”+„80”	1620	1580	1682	1722
„90 plus”	986	956	928	1058	1098	„70”+„90”+„80”+„80”	1720	1680	1782	1822
„100”	1076	1046	1018	1148	1188	„80”+„90”	1820	1780	1882	1922
„110”	1176	1146	1118	1248	1288	„90”+„90”	1920	1880	1982	2022

WYSOKOŚĆ

Tolerancja wymiarów ± 1 mm

So – szerokość otworu montażowego
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła
SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60”
SopB – szerokość ościeżnicy po opaskach „80”

Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hs – wysokość skrzydła
HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60”
HopB – wysokość ościeżnicy po opaskach „80”

DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
szerokość „100”	30/36,90
szerokość „110”	60/73,80

wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%	+20%

zakres [mm]		75-85	85-95	95-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300
symbol		2P1A	2P1B	2P2	2P3	2P4	2P5	2P6	2P7	2P8	2P9	2P10	2P11
LAMISTONE SILKSTONE UNI MAT PLUS	DIN	511/628,53	529/650,67	544/669,12	558/686,34	576/708,48	598/735,54	617/758,91	639/785,97	660/811,80	680/836,40	710/873,30	
	DIN AQUA	613/753,99	635/781,05	653/803,19	670/824,10	691/849,93	718/883,14	740/910,20	767/943,41	792/974,16	816/1003,68	852/1047,96	
	DIN SOLID	671/825,33	694/853,62	714/878,22	733/901,59	756/929,88	785/965,55	810/996,30	839/1031,97	866/1065,18	893/1098,39	932/1146,36	

ŁĄCZENIE OPASEK



wersja A
kąt łączenia 45°
szerokość 60 mm
bez dopłaty



wersja B
kąt łączenia 45°
szerokość 80 mm
bez dopłaty







wersja C
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
50/61,50




wersja D
kąt łączenia 90°
szerokość 60 mm
50/61,50




ościeżnice REGULOWANE BEZPRZYLGOWE





DIN DUO
wykonana z wysokiej jakości MDF



AQUA DIN DUO
wykonana z wysokiej jakości MDF,
który charakteryzuje się zwiększoną
odpornością na wilgoć



SOLID DIN DUO
wykonana z wysokiej jakości drewna
klejonego warstwowo (część zasadnicza),
opaski wykonane z wysokiej jakości MDF



SZEROKOŚĆ									
drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	So	Sd	Ss	Sop	typ	So	Sd	SopB	
„60”	690	652	625	794	„60”+„60”	1304	1266	1408	
„70”	790	752	725	894	„60”+„70”	1404	1366	1508	
„80”	890	852	825	994	„60”+„80”+„70”+„70”	1504	1466	1608	
„90”	990	952	925	1094	„60”+„90”+„70”+„80”	1604	1566	1708	
„90 plus”	1015	977	928	1119	„70”+„90”+„80”+„80”	1704	1666	1808	
„100”	1090	1052	1018	1194	„80”+„90”	1804	1766	1908	
„110”	1190	1152	1125	1294	„90”+„90”	1904	1866	2008	

WYSOKOŚĆ				
Tolerancja wymiarów ±1 mm				
	Ho	Hd	Hs	HopB
	2055	2043	2020	2113

So – szerokość otworu montażowego
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła
SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60”
SopB – szerokość ościeżnicy po opaskach „80”
Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hs – wysokość skrzydła
HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60”
HopB – wysokość ościeżnicy po opaskach „80”

DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
szerokość „100”	30/36,90
szerokość „110”	60/73,80

wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez dopłaty		+10%	+10%	+20%	+20%

		zakres [mm]	75-85	80-85	85-95	95-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300
		symbol	ZD1	ZD2	ZD3	ZD4	ZD5	ZD6	ZD7	ZD8	ZD9	ZD10	ZD11	ZD12	ZD13
LAMISTONE SILKSTONE UNI MAT PLUS	DIN DUO		896/1102,08	924/1136,52	936/1151,28	952/1170,96	971/1194,33	990/1217,70	1011/1243,53	1027/1263,21	1045/1285,35	1071/1317,33	1089/1339,47		
	DIN DUO AQUA		1075/1322,25	1109/1364,07	1123/1381,29	1142/1404,66	1165/1432,95	1188/1461,24	1213/1491,99	1232/1515,36	1254/1542,42	1285/1580,55	1307/1607,61		
	DIN DUO SOLID		1176/1446,48	1213/1491,99	1229/1511,67	1250/1537,50	1275/1568,25	1300/1599,00	1327/1632,21	1348/1658,04	1371/1686,33	1406/1729,38	1429/1757,67		

ŁĄCZENIE OPASEK



wersja A
kąt łączenia 45°
szerokość 60 mm
bez dopłaty



wersja B
kąt łączenia 45°
szerokość 80 mm
bez dopłaty



wersja C
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
50/61,50



wersja D
kąt łączenia 90°
szerokość 60 mm
50/61,50

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS

Wzmocniona powierzchnia charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.




640 grafite




641 titano




642 biały




643 beż



644 czarny



645 lava




646 stone




648 moss




649 sage



650 szary



651 verde



652 platino

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D

Powierzchnia o charakterystyce UNI MAT PLUS z dodatkowym efektem struktury prawdziwego drewna.



670 nero



671 taupe



672 platino

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych.



231 dąb halif




243 dąb delano




250 dąb terra



263 orzech premium



289 szary



213 super biały



233 dąb Salinas



234 dąb natura

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.




230 dąb gran



276 dąb polski



290 dąb Royal



293 antracyt Royal



295 merbau Royal

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 00

fax +48 81 744 24 89

pol-skone@pol-skone.eu

REGIONALNI
PRZEDSTAWICIELE
HANDLOWI



GDZIE KUPIĆ
DRZWI
POL-SKONE



POBIERZ AKTUALNY KATALOG ZA POMOCĄ KODU QR

KATALOG
PRODUKTÓW



STOLARKA
ZEWNĘTRZNA



KATALOG DRZWI
STAŁOWE



LookBook



/ pol-skone



/ OdkryjLepszeWnetrze



/ pol_skone



pol-skone.pl

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje **od dnia 01.02.2026 r.**

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.